Roth Minishunt Plus

- Regulering av gulvvarme i mindre areal

- Mulighet for komfortoppvarming om sommeren
- Kompakt design for enkel installasjon
- Svært stillegående
- Standard eller advanced trådløs digital romtermostat
- Mulighet for montering i et skap

Living full of energy

Roth Minishunt Plus - Regulering av gulvvarme i mindre areal

Perfekt til renovering av baderom, vaskerom mm.

Roth Minishunt Plus er det ideelle valget der man ønsker å legge vannbåren gulvvarme koblet til en eksisterende radiatorkurs for både 1- og 2-rørs-system. Roth Minishunt Plus blander vannet der varmekilden gir en høyere tur-temperatur enn det som kreves av gulvvarmen, og som opprettholder en jevn temperatur på maks. 45°C.

En innstilt maks begrensning skrur av strømmen til pumpen når temperaturen overstiger 50°C. Systemet tilbakestilles automatisk.

Ved hjelp av ¾"-Euro-koblinger er Roth Minishunt Plus lett å koble til ønskede rør-dimensjoner. Den leveres med en energieffektiv pumpe med strømforbruk på kun 3W og en jordet kabel med en lengde på ca. 1½ meter som kobles til mottakeren.

Alle 4 tilkoblinger på undersiden har en C/C på 50 mm, i kombinasjon med den kompakte konstruksjonen er det inkludert en 16 mm tykk isolasjonskappe, noe som muliggjør installasjon på svært trange steder. Isolasjonskappen er også en del av emballasjen for å minimere emballasjeavfallet.

Roth Minishunt Plus kan imidlertid monteres i et tilpasset fordelerskap fra Roth. Den kompakte konstruksjonen eliminerer effektivt bort vibrasjoner fra sirkulasjonspumpen, noe som gjør Roth Minishunt Plus ekstremt stillegående.

I tillegg vil et termostatstyrt varmeelement på 500W (ekstra-utstyr) gi mulighet for komfortoppvarming om sommeren.

Roth Minishunt Plus er tilgjengelig i 3 varianter:
› Roth Minishunt Plus med kapillarføler
› Roth Minishunt Plus med trådløs regulering
› Roth Minishunt Plus m/EL-kolbe, trådløs regulering

Roth Minishunt Plus m/kapillarføler
NRF nr. 837 05 41

Roth Minishunt Plus med manuell termostat med en 5 m kapillar sensor justerbar i området 6 til 28°C.

Roth Minishunt Plus m/trådløs regulering
NRF nr. 837 05 42

Roth Minishunt Plus med reguleringsmotor, digital trådløs termostat og berøringsknapper for enkel temperaturinnstilling.
I tillegg er overstyring av den angitte komforttemperaturen, låsing av knapper for utilsiktet bruk mulig.

Roth Minishunt Plus m/EL-kolbe, trådløs regulering
NRF nr. 837 05 43

Roth Minishunt Plus med reguleringsmotor, digital trådløs termostat, elektrisk el-kolbe på 500 W.
I tillegg til ovennevnte har denne versjonen mulighet til å slå på komfortoppvarming om sommeren når varmeanlegget er skrudd av.

Roth trådløs mottaker for Minishunt Plus
NRF nr. 837 05 46
› Mottaker til trådløst regulering for Roth Minishunt Plus.
› Strømkabel følger med.

Roth termostat f/Minishunt Plus advanced
NRF nr. 837 05 47
› 2-veiskommunikasjon mot trådløs mottaker.
› Batterier er inkludert.

Roth termostat f/Minishunt Plus
NRF nr. 837 08 62
› 2-veiskommunikasjon mot trådløs mottaker.
› Batterier er inkludert.

Roth fordelerskap for Minishunt
NRF nr. 837 02 59
› For vanntett installasjon av Roth Minishunt Plus.
› Størrelse: 419 x 350 x 108 mm (B x H x D).
Uten ramme: +18 mm dybde.

Roth el-kolbe - for oppgradering av standard Minishunt Plus
NRF nr. 837 05 48
Elektrisk el-kolbe på 500W for Roth Minishunt Plus
› For sommerinnstilling uten varmekilde.
› Kabel til temperatursensor følger med.

Roth reguleringsmotor 230V
NRF nr. 837 08 66
› For gulvvarme.





Teknisk support – vår erfaring er din trygghet

Våre ansatte gir rådgivning hele veien gjennom ditt prosjekt - både med de praktiske oppgaver og de lovmessige utfordringer du kan møte på i din hverdag.

Vi leverer tegninger, prosjektering, dimensjonering, og utarbeider installasjonsforslag og beregninger innenfor områdene:

› Roth X-PERT® gulvvarmesystem
› Roth MultiPex® rør i rørsystem til tappevann og varme-installasjoner
› Roth Alu-LaserPlus® rørsystem til tappevann, kjøle- og varme-installasjoner
› Roth SnowFlex® gatevarmesystem

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge

Roth Minishunt Plus_NO_20210426